

**CZĘŚĆ 2 B. WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU
NA PODSTAWIE POZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ RADĘ UNII EUROPEJSKIEJ LUB KOMISJĘ EUROPEJSKĄ**

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
1	Acticam 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml	Rp Rp Rp	pies	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB
2	Acticam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 10 ml	Rp	pies kot	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB
3	Advocate roztwór spot-on dla małych kotów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 1 %	3 pipetki 0,4 ml 4 pipetki 0,4 ml 6 pipetek 0,4 ml 21 pipetek 0,4 ml 42 pipetki 0,4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
4	Advocate roztwór spot-on dla dużych kotów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 1 %	3 pipetki 0,8 ml 4 pipetki 0,8 ml 6 pipetek 0,8 ml 21 pipetek 0,8 ml 42 pipetki 0,8 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
5	Advocate roztwór spot-on dla małych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 0,4 ml 4 pipetki 0,4 ml 6 pipetek 0,4 ml 21 pipetek 0,4 ml 42 pipetki 0,4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
6	Advocate roztwór spot-on dla średnich psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 1 ml 4 pipetki 1 ml 6 pipetek 1 ml 21 pipetek 1 ml 42 pipetki 1 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
7	Advocate roztwór spot-on dla dużych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 2,5 ml 4 pipetki 2,5 ml 6 pipetek 2,5 ml 21 pipetek 2,5 ml 42 pipetki 2,5 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
8	Advocate roztwór spot-on dla bardzo dużych psów	Imidaclopridum + Moxidectinum	roztwór do nakrapiania	10 % + 2,5 %	3 pipetki 4 ml 4 pipetki 4 ml 6 pipetek 4 ml 21 pipetek 4 ml 42 pipetki 4 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma- und Veterinär Produkte GmbH	D
9	Aivlosin 625 mg/g granulki do podania w wodzie do picia dla kur	Tylvalosinum	granulki do podania w wodzie do picia	625 mg/g	1 sasz. 40 g	Rp	kura	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
10	Aivlosin 8,5 mg/g premijs do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Acetylisovaleryltylosinum	premijs do sporządzania paszy leczniczej	8,5 mg/g	1 torba 5 kg 1 torba 20 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
11	Aivlosin 42,5 mg/g premijs do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Acetylisovaleryltylosinum	premijs do sporządzania paszy leczniczej	42,5 mg/g	1 torba 5 kg 1 torba 20 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
12	Aivlosin proszek doustny 8,5 mg/g dla świń	Acetylisovaleryltylosinum	proszek doustny	8,5 mg/g	1 torba 1 kg 1 torba 3 kg	Rp Rp	świnia	ECO Animal Health Ltd.	Gallows Green Services Ltd.	GB
13	Cerenia 16 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	16 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
14	Cerenia 24 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	24 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
15	Cerenia 60 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	60 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
16	Cerenia 160 mg tabletki dla psów	Maropitantum	tabletki	160 mg	4 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
17	Cerenia 10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów	Maropitantum	roztwór do wstrzykiwań	10 mg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Global Manufacturing (PGM)	F
18	Circovac emulsja i zawiesina do sporządzania emulsji do wstrzykiwań dla świń	Inaktywowany cirkowirus świń typ 2 (PCV2)	emulsja i zawiesina do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	$\geq 2,1 \log_{10}$ jednostek ELISA	1 fiol. zaw. + 1 fiol. emulsji (5 dawek) 10 fiol. zaw. + 10 fiol. emulsji (10 x 5 dawek) 1 fiol. zaw. + 1 fiol. emulsji (25 dawek) 10 fiol. zaw. + 10 fiol. emulsji (10 x 25 dawek)	Rp Rp Rp Rp	świnia	Merial S.A.S.	Merial, Laboratoire Porte des Alpes	F
19	Clomicalm 5 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	5 mg	30 tabl.	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
20	Clomicalm 20 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	20 mg	30 tabl.	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
21	Clomicalm 80 mg tabletki dla psów	Clopiramini hydrochloridum	tabletki	80 mg	30 tabl.	Rp	pies	Novartis Tiergesundheit GmbH	Novartis Sante Animale S.A.S.	F
22	Convenia 80 mg/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla psów i kotów	Cefovecinum	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	80 mg/ml	1 fiol. 852 mg liof. + 1 fiol. 10 ml rozp.	Rp	pies kot	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia s.r.l.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
23	Cortavance 0,584 mg/ml roztwór do natryskiwania na skórę dla psów	Hydrocortisoni acetat	roztwór do natryskiwania na skórę	0,584 mg/ml	1 butelka 76 ml	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
24	Dexdomitor 0,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań	Dexmedetomidini hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	0,5 mg/ml	1 fiol. 10 ml 10 fiol. 10 ml	Rp Rp	kot pies	Orion Corporation	Orion Corporation	FIN
25	Dicural 15 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacinii hydrochloridum	tabletki powlekane	15 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
26	Dicural 50 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacinii hydrochloridum	tabletki powlekane	50 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
27	Dicural 100 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacinii hydrochloridum	tabletki powlekane	100 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
28	Dicural 150 mg tabletki powlekane dla psów	Difloxacinii hydrochloridum	tabletki powlekane	150 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
29	Dicural 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i psów	Difloxacinii hydrochloridum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ml	1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml	Rp Rp Rp	bydło pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
30	Dicural 100 mg/ml roztwór doustny dla kurcząt i indyków	Difloxacinii hydrochloridum	roztwór doustny	100 mg/ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 1000 ml 6 butelek 1000 ml	Rp Rp Rp	indyk kura	Fort Dodge Animal Health Holland	Fort Dodge Veterinaria S.A.	E
31	Draxxin 100 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Tulathromycinum	roztwór do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 fiol. 20 ml 1 fiol. 50 ml 1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło świnia	Pfizer Ltd.	Pfizer PGM	F
32	Duvaxyn WNV – emulsja do wstrzykiwań dla koni	Szczepionka przeciwko wirusowi zachodniego Nilu	emulsja do wstrzykiwań	RP 1.0 - 2.2	1 strzyk. 5 ml 1 strzyk. 10 ml 1 strzyk. 25 ml	Rp Rp Rp	koń	Fort Dodge Animal Health	Fort Dodge Laboratories (Ireland)	IRL
33	Easotic krople do uszu, zawiesina dla psów	Hydrokortyzonum aceponias + Miconazolium nitrat + Gentamicinum	krople do uszu, zawiesina	(1,11 mg + 15,1 mg + 1505 IU)/ml	1 butelka 10 ml	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
34	Econor 0,5% premijs do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premijs do sporządzania paszy leczniczej	0,5 g/100 g (0,5%)	1 torba 5 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
35	Econor 1% premijs do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premijs do sporządzania paszy leczniczej	1 g/100 g (1%)	1 torba 1 kg 1 torba 2,5 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
36	Econor 10% premijs do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premijs do sporządzania paszy leczniczej	10 g/100 g (10%)	1 torba 1 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
37	Econor 50% premijs do sporządzania paszy leczniczej dla świń	Valnemulini hydrochloridum	premijs do sporządzania paszy leczniczej	50 g/100 g (50%)	1 torba 1 kg 1 torba 25 kg	Rp Rp	świnia	Novartis Animal Health Austria GmbH	Sandoz GmbH	A
38	Equilis Prequenza zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni: A/equine-1/Prague/1/56 (100 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/1/93 (50 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU/ml)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 5, 10 strzyk. z igłami 10 fiol.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
39	Equilis Prequenza Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Oczyszczone podjednostki hemaglutyniny wirusów grypy koni: A/equine-1/Prague/1/56 (100 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/1/93 (50 AU/ml); A/equine-2/Newmarket/2/93 (50 AU/ml) toksoid tężcowy (≥ 30 j.m./ml)	zawiesina do wstrzykiwań		1, 5, 10 strzyk. z igłami 10 fiol.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
40	Equilis Strep E лиофилизат do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla koni	Żywy delecynny mutant Streptococcus equi szczep TW928 10 ^{9,0} do 10 ^{9,4} jednostek tworzących kolonie	лиофилизат do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 fiol. лiof. + 10 fiol. rozp. 0,5 ml + 10 aplikatorów + 10 strzyk. z igłami	Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
41	Equilis Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Toksoid tężcowy	zawiesina do wstrzykiwań	≥ 30 j.m./ml	10 fiol. 10 strzyk.	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
42	Equioxx 8,2 mg/g pasta doustna dla koni	Firocoxibum	pasta doustna	8,2 mg/g	1 strzyk. 7,32 g	Rp	koń	Merial	Merial	F
43	Eurican Herpes 205 - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Antygeny herpeswirusa psów (szczep F205) od 0,3 do 1,75 mcg	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań		1 butelka proszku 1 ml + 1 butelka rozp. 1 ml (1 dawka) 10 butelka proszku 1 ml + 10 butelek rozp. 1 ml (10 dawek) 50 butelek proszku 1 ml + 50 butelek rozp. 1 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	pies	Merial	Merial	F
44	Fevaxyn Pentofel roztwór do wstrzykiwań dla kotów	Inaktywowany wirus panleukopenii kotów (szczep CU 4) 9,50 - 12,25 R.P.; Inaktywowany kaliciwirus kotów (szczep 255) 1,65 - 2,15 R.P.; Inaktywowany wirus rhinotracheitis kotów (szczep 605) 1,60 - 2,10 R.P.; Inaktywowane bakterie Chlamydia psittaci (szczep Cello) 2,00 - 2,30 R.P.; Inaktywowany wirus białaczki kotów (szczep 61E) 1,45 - 2,00 R.P.	roztwór do wstrzykiwań		10 amp.-strzyk. 1 ml (10 x 1 dawka) 20 amp.-strzyk. 1 ml (20 x 1 dawka) 25 amp.-strzyk. 1 ml (25 x 1 dawka)	Rp Rp Rp	kot	Fort Dodge Laboratories Ireland	Fort Dodge Laboratories Ireland	IRL
45	Flexicam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 10 ml	Rp	pies kot	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB
46	Flexicam 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml	Rp Rp Rp	pies	Omnipharm Ltd.	Fisher Clinical Services	GB

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
47	Gonazon koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dla samic ryb łososiowatych	Azaglynafarelinum	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1600 mcg/ml	1 fiol. 2 ml koncentratu + 1 fiol. 100 ml rozp. + 1 pusta fiol.	Rp	ryby łososiowate	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
48	Gonazon 18,5 mg implant dla psów	Azaglynafarelinum	implant	18,5 mg /implant	1 urządzenie jednorazowe do iniekcji, zawierające implant	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
49	Halocur 0,5 mg/ml roztwór doustny dla cieląt	Halofuginoni lactas	roztwór doustny	0,5 mg/ml	1 butelka 490 ml 1 butelka 980 ml	Rp Rp	bydło (cielęta)	Intervet International B.V.	Intervet Productions S.A.	F
50	Ibafilin 3% żel doustny dla psów i kotów	Ibafloxacinum	żel doustny	30 mg/g	1 strzyk. 15 ml 5 strzyk. 15 ml	Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
51	Ibafilin 7,5% żel doustny dla psów	Ibafloxacinum	żel doustny	75 mg/g	1 strzyk. 30 ml 5 strzyk. 30 ml	Rp Rp	kot pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
52	Ibafilin 30 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	30 mg	20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
53	Ibafilin 150 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	150 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
54	Ibafilin 300 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	300 mg	8 tabl. 16 tabl. 80 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A
55	Ibafilin 900 mg tabletki dla psów	Ibafloxacinum	tabletki	900 mg	5 tabl. 25 tabl. 50 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet GmbH	A

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
56	Ibraxion - emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany delecynyjny (gE) wirus IBR	emulsja do wstrzykiwań	nie mniej niż 0,75 VN.U	1 butelka 10 ml (5 dawek) 1 butelka 20 ml (10 dawek) 1 butelka 50 ml (25 dawek) 10 butelek 10 ml (10 x 5 dawek) 10 butelek 20 ml (10 x 10 dawek) 10 butelek 50 ml (10 x 25 dawek)	Rp Rp Rp Rp Rp	bydło	Merial	Merial	F
57	Incurin 1 mg tabletki	Estriolum	tabletki	1 mg	30 tabl.	Rp	pies	Intervet International B.V.	N.V. Organom	NL
58	Ingelvac CircoFLEX zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Inaktywowana szczepionka przeciwko cirkowirusowi świń	zawiesina do wstrzykiwań	1,0 - 3,75 RP	1 flakon 10 ml 1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 1 flakon 250 ml	Rp Rp Rp Rp	świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	D
59	Locatim - roztwór doustny	Skoncentrowane immunoglobuliny siarowe bydła, w tym specyficzne dla adhezyjnego czynnika fimbrialnego E.coli F5 (K99) przeciwciała IgG o mianie $\geq 2,8 \log_{10}/\text{ml}$	roztwór doustny		1 butelka 60 ml	Rp	bydło (cielęta)	Biokema Anstalt	Merial Laboratoire Porte des Alpes	F
60	Masivet 50 mg tabletki powlekane dla psów	Masitinibum	tabletki powlekane	50 mg	30 tabl.	Rp	pies	AB Science S.A.	Centre Spécialités Pharmaceutiques Crid Pharma	F F
61	Masivet 150 mg tabletki powlekane dla psów	Masitinibum	tabletki powlekane	150 mg	30 tabl.	Rp	pies	AB Science S.A.	Centre Spécialités Pharmaceutiques Crid Pharma	F F
62	Medicinal Oxygen Air Liquide Santé 100% gaz do inhalacji dla psów, kotów i koni	Oxygenum	gaz do inhalacji		1 butla 15 l 1 butla 50 l	Rp Rp	pies kot koń	Air Liquide Santé International	Air Liquide Santé France	F
63	Meloxidyl 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 32 ml + strzyk. 1 butelka 100 ml + strzyk.	Rp Rp Rp	pies	Ceva Santé Animale	Ceva Santé Animale Vetem S.p.A.	F I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
64	Meloxivet 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 30 ml + strzyk.	Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Lusomedicamenta S.A.	P
65	Meloxivet 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml + strzyk. 1 butelka 30 ml + strzyk. 1 butelka 150 ml + strzyk.	Rp Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Lusomedicamenta S.A.	P
66	Metacam 1 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	1 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl. 500 tabl.	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
67	Metacam 2,5 mg tabletki do żucia dla psów	Meloxicamum	tabletki do żucia	2,5 mg	10 tabl. 20 tabl. 100 tabl. 500 tabl.	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
68	Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 100 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
69	Metacam 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 10 ml 1 flakon 20 ml	Rp Rp	kot pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
70	Metacam 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, świń i koni	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 flakon 20 ml 1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml 1 flakon 250 ml 6 flakonów 250 ml 12 flakonów 20 ml 12 flakonów 50 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	bydło koń świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
71	Metacam 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 15 ml	Rp	kot	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
72	Metacam 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	0,5 mg/ml	1 butelka 15 ml 1 butelka 30 ml	Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
73	Metacam 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 10 ml 1 butelka 32 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 180 ml	Rp Rp Rp Rp	pies	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
74	Metacam 15 mg/ml zawiesina doustna dla koni	Meloxicamum	zawiesina doustna	15 mg/ml	1 butelka 100 ml 1 butelka 250 ml	Rp Rp	koń	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
75	Naxcell 100 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla świń	Krystaliczny ceftiofur (w postaci wolnego kwasu)	zawiesina do wstrzykiwań	100 mg/ml	1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml	Rp Rp	świnia	Pfizer Ltd.	Pfizer N.V./S.A.	NL
76	Neocolipor	Adhezyna F4 (F4ab, F4ac, F4ad) $\geq 2,1$ HA.U; adhezyna F5 $\geq 1,7$ HA.U; adhezyna F6 $\geq 1,4$ HA.U; adhezyna F41 $\geq 1,7$ HA.U	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 10 ml (5 dawek) 1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp Rp	świnia	Merial	Merial	F
77	Nobilis IB 4-91	Żywy, atenuowany wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (IBV), serotyp wariantowy 4-91	лиофилizat do rekonstytucji	$\geq 3,6 \log_{10} \text{EID}_{50}$ /dawkę	1 fiol. 10 ml (1000 dawek) 1 fiol. 10 ml (2500 dawek) 1 fiol. 10 ml (5000 dawek) 10 x 1 fiol. 10 ml (10 x 1000 dawek)	Rp Rp Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
78	Nobilis Influenza H5N2 emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany, kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtyp H5N2 (szczep A/duck/Potsdam/1402/86)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $\geq 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
79	Nobilis Influenza H5N6 emulsja do wstrzykiwań dla kur	Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtypu H5 (szczep H5N6, A/duck/Potsdam/2243/84)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $> 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
80	Nobilis Influenza H7N1 emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtypu H7N1 (szczep, A/CK/Italy/473/99)	emulsja do wstrzykiwań	miano HI $> 6,0 \log_2$ w dawce 0,5 ml	1 butelka 250 ml 1 butelka 500 ml	Rp Rp	kura kaczka	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
81	Nobilis OR inac emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana zawiesina komórek Ornithobacterium rhinotracheale, serotyp A, szczep B3263/91	emulsja do wstrzykiwań	1×10^7 komórek w dawce 0,25 ml	1 butelka 250 ml (1000 dawek) 1 butelka 500 ml (2000 dawek)	Rp Rp	kura	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
82	Nobivac Bb dla kotów	Żywy szczep B-C2 Bordetella bronchiseptica	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania donosowego	$\geq 10^{6,3}$ i $\leq 10^{8,3}/0,2$ ml	5 fioł. 3 ml liof. + 5 fioł. 0,5 ml rozp.	Rp	kot	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
83	Nobivac Piro	Masa antygenowa rozpuszczalnego antygenу pasożyta (SPA) z hodowli Babesia canis i Babesia rossi w dawce 1 ml	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		1 fioł. 3 ml liof. + 1 fioł. 3 ml rozp. 5 fioł. 3 ml liof. + 5 fioł. 3 ml rozp. 10 fioł. 3 ml liof. + 10 fioł. 3 ml rozp.	Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
84	Novem 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	5 mg/ml	1 flakon 100 ml 12 flakonów 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
85	Novem 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Meloxicamum	roztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 flakon 50 ml 1 flakon 100 ml	Rp Rp	bydło świnia	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH	Labiana Life Sciences S.A.	E
86	Onsior 6 mg tabletki dla kotów	Robenacoxibum	tabletki	6 mg	7 tabl. 14 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	kot	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
87	Onsior 5 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	5 mg	7 tabl. 14 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
88	Onsior 10 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	10 mg	7 tabl. 14 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
89	Onsior 20 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	20 mg	7 tabl. 14 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F
90	Onsior 40 mg tabletki dla psów	Robenacoxibum	tabletki	40 mg	7 tabl. 14 tabl. 70 tabl.	Rp Rp Rp	pies	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Novartis Santé Animale S.A.S.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
91	Onsior 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów	Robenacoxibum	oztwór do wstrzykiwań	20 mg/ml	1 fiol. 20 ml	Rp	pies kot	Novartis Animal Health (UK) Ltd.	Vericore Ltd.	GB
92	Oxyglobin 130 mg/ml roztwór do wlewów dożylnych dla psów	Glutamer hemoglobiny 200 (wołowy)	roztwór do wlewów dożylnych	130 mg/ml	2 worki 60 ml 2 worki 125 ml	Rp Rp	pies	Biopure Netherlands B.V.	Dales Pharmaceutical Ltd.	GB
93	Pirsue 5 mg/ml roztwór dowymieniowy dla bydła	Pirlimycini hydrochloridum	roztwór dowymieniowy	5 mg/ml	8 tubo-strzyk. 10 ml 24 tubo-strzyk. 10 ml 120 tubo-strzyk. 10 ml	Rp Rp Rp	bydło	Pfizer Ltd.	Pfizer Manufacturing Belgium N.V.	B
94	Poulvac FluFend H5N3 RG emulsja do wstrzykiwań dla kur i kaczek pekińskich	Inaktywowany rekombinowany wirus grypy ptaków podtyp H5N3 (szczep rg-A/ck/VN/C58/04)	emulsja do wstrzykiwań	> 1:40 jednostek HI/dawkę	1 butelka 500 ml 10 butelek 500 ml	Rp Rp	kura kaczka pekińska	Fort Dodge Animal Health Ltd.	Fort Dodge Animal Health Holland	NL
95	Porcilis AR-T DF zawiesina do wstrzykiwań	Białko dO (nietoksyczna delecynna pochodna dermonekrotycznej toksyny Pasteurella multocida) co najmniej 5,9 log ₂ miana TN; inaktywowane komórki Bordetella bronchiseptica co najmniej 4,2 log ₂ miana aglutynacji	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek)	Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
96	Porcilis PCV emulsja do wstrzykiwań dla świń	Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2: nie mniej niż 4,5 log ₂ jednostek ELISA	emulsja do wstrzykiwań		1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 100 ml 1 butelka 200 ml 1 butelka 500 ml 10 butelek 20 ml 10 butelek 50 ml 10 butelek 100 ml 10 butelek 200 ml 10 butelek 500 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
97	Porcilis Pesti emulsja do wstrzykiwań	Antygeny podjednostkowe wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV) -E2	emulsja do wstrzykiwań	120 jednostek ELISA antygenu CSF E2/2 ml	fiol. 50 ml (25 dawek) fiol. 100 ml (50 dawek) fiol. 250 ml (125 dawek) flakon 50 ml (25 dawek) flakon 100 ml (50 dawek) flakon 250 ml (125 dawek)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
98	Porcilis Porcoli emulsja do wstrzykiwań	Inaktywowana szczepionka bakteryjna. Adhezyny fimbrialne E.Coli: F4ab (K88ab); co najmniej 100 SR ₈₀ F4ac (K88ac); co najmniej 100 SR ₈₀ F5 (K99); co najmniej 100 SR ₈₀ F6 (987P) co najmniej 100 SR ₈₀ toksoid LT; co najmniej 100 SR ₈₀ w dawce 2 ml	emulsja do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek)	Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
99	Porcilis Porcoli Diluvac Forte	Inaktywowana szczepionka bakteryjna. Adhezyny fimbrialne: F4ab (K88ab); ≥ 9,0 log ₂ miana Ab F4ac (K88ac); ≥ 5,4 log ₂ miana Ab F5 (K99); ≥ 6,8 log ₂ miana Ab F6 (987P); ≥ 7,1 log ₂ miana Ab toksoid LT; ≥ 6,8 log ₂ miana Ab w dawce 2 ml	zawiesina do wstrzykiwań		1 fiol. 20 ml (10 dawek) 1 fiol. 50 ml (25 dawek) 1 fiol. 100 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	świnia	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
100	Posatex krople do uszu zawiesina dla psów	Orbifloxacinum + Mometasonum furoas + Posaconazoleum	krople do uszu, zawiesina	(8,5 mg + 0,9 mg + 0,9 mg)/ml	1 butelka 8,8 ml 1 butelka 17,5 ml 1 butelka 35,1 ml	Rp Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering - Plough House	S-P Bray	IRL

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
101	Prac-tic 56,25 mg roztwór do nakraplania dla bardzo małych psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	56,25 mg /0,45 ml	3 pipety 0,45 ml 6 pipet 0,45 ml 30 pipet 0,45 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
102	Prac-tic 137,5 mg roztwór do nakraplania dla małych psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	137,5 mg /1,1 ml	3 pipety 1,1 ml 6 pipet 1,1 ml 30 pipet 1,1 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
103	Prac-tic 275 mg roztwór do nakraplania dla średnich psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	275 mg /2,2 ml	3 pipety 2,2 ml 6 pipet 2,2 ml 30 pipet 2,2 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
104	Prac-tic 625 mg roztwór do nakraplania dla dużych psów	Pyriprolum	roztwór do nakraplania	625 mg/5 ml	3 pipety 5 ml 6 pipet 5 ml 30 pipet 5 ml	Rp Rp Rp	pies	Novartis Sanidad Animal S.L.	Novartis Santé Animale S.A.	F
105	Previcox 8,2 mg/g pasta doustna dla koni	Firocoxibum	pasta doustna	8,2 mg/g	1 strzyk. 7,32 g	Rp	konie	Merial S.A.S.	Merial	F
106	Previcox 57 mg tabletki do żucia dla psów	Firocoxibum	tabletki do żucia	57 mg	10 tabl. (1 x 10) 30 tabl. (3 x 10) 180 tabl. (18 x 10)	Rp Rp Rp	pies	Merial S.A.S.	Merial	F
107	Previcox 227 mg tabletki do żucia dla psów	Firocoxibum	tabletki do żucia	227 mg	10 tabl. (1 x 10) 30 tabl. (3 x 10) 180 tabl. (18 x 10)	Rp Rp Rp	pies	Merial S.A.S.	Merial	F
108	Prilactone 10 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	10 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
109	Prilactone 40 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	40 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
110	Prilactone 80 mg tabletki dla psów	Spironolaktonum	tabletki	80 mg	30 tabl. 180 tabl.	Rp Rp	pies	Ceva Sante Animale	Ceva Sante Animale	F
111	Profender Spot-on dla kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakraplania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	1 butelka 14 ml (wielodawkowa)	Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
112	Profender Spot-on dla małych kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 0,35 ml 4 pipetki 0,35 ml 12 pipetek 0,35 ml 20 pipetek 0,35 ml 40 pipetek 0,35 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
113	Profender Spot-on dla średnich kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 0,70 ml 4 pipetki 0,70 ml 12 pipetek 0,70 ml 20 pipetek 0,70 ml 40 pipetek 0,70 ml 80 pipetek 0,70 ml	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
114	Profender Spot-on dla dużych kotów	Praziquantelum + Emodepsidum	roztwór do nakrapiania	(85,8 mg + 21,4 mg)/ml	2 pipetki 1,12 ml 4 pipetki 1,12 ml 12 pipetek 1,12 ml 20 pipetek 1,12 ml 40 pipetek 1,12 ml	Rp Rp Rp Rp Rp	kot	Bayer HealthCare AG	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
115	Profender 15 mg + 3 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla małych psów	Praziquantelum + Emodepsidum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	15 mg + 3 mg	2 tabl. (1 x 2) 4 tabl. (1 x 4) 10 tabl. (1 x 10) 24 tabl. (3 x 8) 50 tabl. (5 x 10)	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
116	Profender 50 mg + 10 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla średnich psów	Praziquantelum + Emodepsidum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	50 mg + 10 mg	2 tabl. (1 x 2) 4 tabl. (1 x 4) 6 tabl. (1 x 6) 24 tabl. (4 x 6) 102 tabl. (17 x 6)	Rp Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
117	Profender 150 mg + 30 mg tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu dla dużych psów	Praziquantelum + Emodepsidum	tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu	150 mg + 30 mg	2 tabl. (1 x 2) 4 tabl. (1 x 4) 24 tabl. (6 x 4) 52 tabl. (13 x 4)	Rp Rp Rp Rp	pies	Bayer Animal Health GmbH	KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH	D
118	ProMeris 160 mg Spot-on roztwór dla kotów małych	Metaflumizonum	roztwór do nakrapiania	160 mg/0,8 ml	3 pipety 0,8 ml 6 pipet 0,8 ml	Rp Rp	kot	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
119	ProMeris 320 mg Spot-on roztwór dla kotów dużych	Metaflumizonum	roztwór do nakrapiania	320 mg/1,6 ml	3 pipety 1,6 ml 6 pipet 1,6 ml	Rp Rp	kot	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
120	ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg Spot-on dla psów małych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakrapiania	(100,5 mg + 100,5 mg) /0,67 ml	3 pipety 0,67 ml 6 pipet 0,67 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
121	ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg Spot-on dla psów średnich	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakrapiania	(199,5 mg + 199,5 mg) /1,33 ml	3 pipety 1,33 ml 6 pipet 1,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
122	ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5 mg Spot-on dla psów średnich/dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakrapiania	(499,5 mg + 499,5 mg) /3,33 ml	3 pipety 3,33 ml 6 pipet 3,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
123	ProMeris Duo 799,5 mg + 799,5 mg Spot-on dla psów dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakrapiania	(799,5 mg + 799,5 mg) /5,33 ml	3 pipety 5,33 ml 6 pipet 5,33 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
124	ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on dla psów bardzo dużych	Metaflumizonum + Amitrazum	roztwór do nakrapiania	(999 mg + 999 mg) /6,66 ml	3 pipety 6,66 ml 6 pipet 6,66 ml	Rp Rp	pies	Fort Dodge Animal Health Holland	Wyeth Lederle Italia S.p.A.	I
125	ProteqFlu zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Kentucky/94 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1529); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀ Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Newmarket/2/93 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1533); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀	zawiesina do wstrzykiwań		10 fioł. 1 ml	Rp	koń	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
126	ProteqFlu-Te zawiesina do wstrzykiwań dla koni	Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Kentucky/94 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1529); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀ Antygen wirusa grypy szczep A/equi-2/Newmarket/2/93 [H ₃ N ₂] rekombinowany w wirusie canarypox (vCP1533); ≥ 5,2 log ₁₀ FAID ₅₀	zawiesina do wstrzykiwań		10 fioł. 1 ml	Rp	koń	Merial	Merial	F
127	Pruban 0,1% krem dla psów	Resocortoloni butyras	krem	1 mg/g	1 tuba 15 mg	Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
128	Purevax FeLV	Antygen (vCP97) wirusa białaczki kotów rekombinowany w wirusie Canarypox	zawiesina do wstrzykiwań	≥ 10 ^{7,2} CCID ₅₀	10 butelek 1 ml (10 dawek) 20 butelek 1 ml (20 dawek) 50 butelek 1 ml (50 dawek)	Rp Rp Rp	kot	Merial	Merial	F
129	Purevax RC	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) ≥ 10 ^{4,9} CCID ₅₀ ; Antygen inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) ≥ 2,0 ELISA U w dawce 1 ml	лиофилizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
130	Purevax RCCh	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomydia felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID ₅₀	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F
131	Purevax RCP	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
132	Purevax RCP FeLV	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀ ; Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) dawka 1 ml $\geq 10^{7,2}$ CCID ₅₀	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
133	Purevax RCPCh	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2); dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomydia felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID ₅₀ ; Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
134	Purevax RCPCh FeLV	Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F2) dawka 1 ml $\geq 10^{4,9}$ CCID ₅₀ ; Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV 431 i FCV G1) dawka 1 ml $\geq 2,0$ ELISA U; Atenuowany Chlamydomphila felis (szczep 905) dawka 1 ml $\geq 10^{3,0}$ EID ₅₀ Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV) dawka 1 ml $\geq 10^{3,5}$ CCID ₅₀ ; Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97) dawka 1 ml $\geq 10^{7,2}$ CCID ₅₀	лиофилизат i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań		10 butelek liof. + 10 butelek 1 ml rozp. (10 dawek) 50 butelek liof. + 50 butelek 1 ml rozp. (50 dawek)	Rp Rp	kot	Merial	Merial	F
135	Quadrisol 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla koni	Vedaprofenum	roztwór do wstrzykiwań	50 mg/ml	1 flakon 100 ml (wielodawkowy)	Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V.	NL
136	Quadrisol 1 mg/ml żel doustny dla psów	Vedaprofenum	żel doustny	1 mg/ml	1 strzyk. 15 ml 5 strzyk. 15 ml	Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
137	Quadrisol 5 mg/ml żel doustny dla psów	Vedaprofenum	żel doustny	5 mg/ml	1 strzyk. 15 ml 1 strzyk. 30 ml 5 strzyk. 15 ml 5 strzyk. 30 ml	Rp Rp Rp Rp	pies	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
138	Quadrisol 100 mg/ml żel doustny dla koni	Vedaprofenum	żel doustny	100 mg/ml	1 strzyk. 30 ml 3 strzyk. 30 ml	Rp Rp	koń	Intervet International B.V.	Intervet International B.V. Intervet Productions S.A.	NL F
139	Rabigen SAG2 zawiesina doustna, dla rudyh lisów	Żywy atenuowany wirus wścieklizny, szczep SAG2	zawiesina doustna	8 log10 CCID50 /dawkę	1 sas. 200 dawek (4 x 50) 1 sas. 400 dawek (2 x 200)	Rp Rp	lis rudy	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
140	Reconcile 8 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	8 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB
141	Reconcile 16 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	16 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB
142	Reconcile 32 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	32 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB
143	Reconcile 64 mg tabletki do żucia dla psów	Fluoxetine	tabletki do rozgryzania i żucia	64 mg	30 tabl.	Rp	pies	Eli Lilly and Company Ltd.	Eli Lilly and Company Ltd.	GB
144	Rheumocam 1,5 mg/ml zawiesina doustna dla psów	Meloxicamum	zawiesina doustna	1,5 mg/ml	1 butelka 15 ml + strzyk. 1 butelka 42 ml + strzyk. 1 butelka 100 ml + strzyk. 1 butelka 200 ml + strzyk.	Rp Rp Rp Rp	pies	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.	IRL
145	SevoFlo Inhalacja parowa 100% płyn dla psów	Sevofluranum	inhalacja parowa, płyn		1 butelka 250 ml	Rp	pies	Abbott Laboratories Ltd.	Aesica Queenborough Ltd.	GB
146	Slentrol 5 mg/ml roztwór doustny dla psów	Dirlotapidum	roztwór doustny	5 mg/ml	1 butelka 20 ml 1 butelka 50 ml 1 butelka 150 ml	Rp Rp Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company	B
147	Stronghold 15 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	15 mg (60 mg/ml)	3 pipety 0,25 ml 15 pipet 0,25 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
148	Stronghold 30 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	30 mg (120 mg/ml)	3 pipety 0,25 ml 6 pipet 0,25 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
149	Stronghold 45 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	45 mg (60 mg/ml)	3 pipety 0,75 ml 6 pipet 0,75 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
150	Stronghold 60 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	60 mg (120 mg/ml)	3 pipety 0,5 ml 6 pipet 0,5 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
151	Stronghold 120 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	120 mg (120 mg/ml)	3 pipety 1 ml 6 pipet 1 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
152	Stronghold 240 mg spot-on roztwór	Selamectinum	roztwór do nakrapiania	240 mg (120 mg/ml)	3 piety 2 ml 6 pipet 2 ml	Rp Rp	kot pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Service Company B.V. B.A.	B
153	Suprelorin 4,7 mg implant dla psów	Deslorelinum	implant	4,7 mg	2 implanty we wstrzykiwaczu do implantu + 1 nasadka zwalniająca 5 implantów we wstrzykiwaczu do implantu + 1 nasadka zwalniająca	Rp Rp	pies	Virbac S.A.	Brecon Pharmaceuticals Ltd.	GB
154	Suvaxyn Aujeszky 783 + O/W лиофилizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	Żywy atenuowany wirus choroby Aujeszky'ego szczep NIA ₃ -783	лиофилizat i rozpuszczalnik do sporządzania emulsji do wstrzykiwań	$\geq 10^{5.2}$ CCID ₅₀ w 2 ml dawce emulsji	fiol. 7 ml + butelka 22 ml [10 dawek] fiol. 7 ml + butelka 105 ml [50 dawek] fiol. 7 ml + butelka 210 ml [100 dawek] 10 x (fiol. 7 ml + butelka 22 ml) [10 x 10 dawek] 10 x (fiol. 7 ml + butelka 105 ml) [10 x 50 dawek] 10 x (fiol. 7 ml + butelka 210 ml) [10 x 100 dawek]	Rp Rp Rp Rp Rp	świnia	Fort Dodge Animal Health	Fort Dodge Animal Health	NL
155	Trocoxil 6 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	6 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A.	I
156	Trocoxil 20 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	20 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A.	I
157	Trocoxil 30 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	30 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A.	I
158	Trocoxil 75 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	75 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A.	I

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
159	Trocoxil 95 mg tabletki do żucia dla psów	Mavacoxibum	tabletki do żucia	95 mg	2 tabl.	Rp	pies	Pfizer Ltd.	Pfizer Italia S.p.A.	I
160	Vaxxitek HVT + IBD	Żywy rekombinowany szczep wirusa vHVT013-69	Zawiesina (mrożona) i rozcieńczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań	$\geq 3,6 \log_{10}$ PFU	5 amp. po 1000 dawek + rozcieńczalnik o poj: 1 butelka 200 ml 1 torebka 200 ml 1 torebka 400 ml 1 torebka 600 ml 1 torebka 800 ml 1 torebka 1000 ml 1 torebka 1200 ml 1 torebka 1400 ml 1 torebka 1600 ml 1 torebka 1800 ml 1 torebka 2400 ml	Rp	Kurczęta 1-dniowe i zarodki kurze w 18 dniu inkubacji	Merial	Merial Laboratoire Porte des Alpes	F
161	Virbagen Omega 5 MU dla psów i kotów	Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kocięgo	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	5 000 000 j.m. /fiolkę	5 fiol. liof. + 5 fiol 1 ml rozp.	Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
162	Virbagen Omega 10 MU dla psów i kotów	Zrekombinowany interferon Omega pochodzenia kocięgo	liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań	10 000 000 j.m. /fiolkę	1 fiol. liof. + 1 fiol. 1 ml rozp. 2 fiol. liof. + 2 fiol. 1 ml rozp. 5 fiol. liof. + 5 fiol. 1 ml rozp.	Rp Rp Rp	kot pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
163	Yarvitan 5 mg/ml roztwór doustny dla psów	Mitratapidum	roztwór doustny	5 mg/ml	1 butelka 55 ml 1 butelka 120 ml 1 butelka 210 ml	Rp Rp Rp	pies	Janssen Pharmaceutica N.V.	Janssen Pharmaceutica N.V.	B
164	Ypozane 1,875 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	1,875 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
165	Ypozane 3,75 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	3,75 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
166	Ypozane 7,5 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	7,5 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F
167	Ypozane 15 mg tabletki dla psów	Osateroni acetat	tabletki	15 mg	7 tabl.	Rp	pies	Virbac S.A.	Virbac S.A.	F

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Skład	Postać farmaceutyczna	Dawka	Wielkość opakowania	Kat. dost.	Gatunki zwierząt	Podmiot odpowiedzialny	Wytwórca	Kraj wytwórcy
168	Zactran 150 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Gamithromycinum	roztwór do wstrzykiwań	150 mg/ml	1 fiol. 100 ml 1 fiol. 250 ml 1 fiol. 500 ml	Rp Rp Rp	bydło	Merial	Merial	F
169	Zubrin 50 mg liofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	llofilizat doustny	50 mg	10 szt. 30 szt.	Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering - Plough House	SP Bray	IRL
170	Zubrin 100 mg llofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	llofilizat doustny	100 mg	10 szt. 30 szt.	Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering - Plough House	SP Bray	IRL
171	Zubrin 200 mg llofilizat doustny dla psów	Tepoxalinum	llofilizat doustny	200 mg	10 szt. 30 szt. 60 szt.	Rp Rp Rp	pies	S-P Veterinary Schering - Plough House	SP Bray	IRL